

# Klassifizierungsbericht

zur Einstufung in eine Verwendungsklasse für Anschlussprofilen gemäß ÖNORM B 6400-1:2017

OF Technologie & Innovation GmbH Firmensitz: 1030 Wien, Arsenal, Franz-Grilf-Straße 5 t: +43 1 798 15 01 - 0 | office@ofi.at | www.ofi.at

Bezeichnung(en):	Abbildung
Fensteranschlussprofil 3D Standard PRO FAP 3D208	

im Auftrag von (Eigentümer des Berichtes)

K-UNI Kunststoffproduktionsund Handels-GmbH Triglavstrasse 16 A-9500 Villach

### Einführung

Dieser Bericht legt die Klasse von werksgefertigten Anschlussprofilen für Fenster, Türen und Fenstertüren in Übereinstimmung mit der ÖNORM B 6400-1:2017, fest.

#### 2 Einzelheiten der Klassifizierung

## 2.1 Art und Anwendungsbereich

Dieser Klassifizierungsbericht ist ausschließlich gültig für die Anwendung von werksgefertigten Anschlussprofilen für Fenster, Türen und Fenstertüren. Die Verwendung der Anschlussprofile ist abhängig von der Dämmstoffdicke und Position der Fenster, Türen oder Fenstertüren.

Diese Anschlussprofile gelten als Zubehör für ein Außenwand-Wärmdämm-Verbundsystem im Sinne von Europäische Technische Bewertungen (ETB) und der ÖNORM B 6400-1:2017.

#### Beschreibung des eingesetzten Fensteranschlussprofils 2.2

Kunststoffleiste:

einteilige Polyvinylchlorid (PVC) Leiste, mit flexibler thermoplastischer

Elastomer (TPE) Bewegungsschlaufe und verschweißtem

VWS-Gewebe (Textilglasgitter)

Klebende Verbindung: doppelseitig selbstklebendes PE-Dichtband (weiß), 3 mm x 15 mm

Art des Klebstoffes:

Acrylat-Haftklebstoff

FN 230299 a



## 3 Prüfberichte, die dieser Klassifizierung zu Grunde liegen

Name des Labors	Auftraggeber	Nr. / Datum des Prüfberichts	Prüfverfahren ÖNORM B 6400-2:2017, Pkt. 6.1
Ift-Rosenheim GmbH	K-UNI	16-001728-PR04 / 6.7.2016	Bewegungsaufnahmefähigkeit

## 4 Einstufung und direkter Anwendungsbereich

Die Einstufung gilt ausschließlich für die in dieser Klassifizierung genannten Anschlussprofile und wurde in Übereinstimmung mit der ÖNORM B 6400-1:2017 sowie gemäß ÖNORM B 6400-2:2017 (Prüfung der Bewegungsaufnahme von Anschlussprofilen) durchgeführt.

Die Produkte können folgender Verwendungsklasse zugewiesen werden

Klasse	
III (3)	

## 5 Einschränkungen

#### 5.1 Allgemeines

Die genannte Einstufung gilt für die ÖNORMen (Planung und Verarbeitung von Außenwand-Wärmedämm-Verbundsystemen.) Die genannten Profile müssen Teil einer europäischen technischen Zulassung (ETA) bzw. Bewertung (ETB) sein und dürfen nicht auf andere Produkte (Anschlussleisten) angewendet werden. Anschlüsse für Fenstern, Türen oder Fenstertüren, die oberflächenbündig an Außenwand-Wärmedämm-Verbundsystemen angeschlossen werden oder über die Fassadenflächen hinausragen, sind nicht Bestandteil

### 5.2 Warnhinweis

dieser Klassifizierung.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung. Diese Klassifizierung wurde erstmals am 2018-02-08 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die genannten Prüfverfahren, Berechnungen und/oder Anforderungen nicht ändern und die Produkte und die Herstellbedingungen des Herstellers nicht wesentlich geändert werden.

Klassifizierung	Name	Name Unterschrift WND	
Erstellt durch:	Ing. Mag.(FH) Günter Jechlinger	1	2018-02-08
Geprüft durch:	DiplIng. Udo Pappler	9	2018-02-08